



Funktionales Design und guter Klang in Continental Qualität.

Zuverlässige Radios für jeden Einsatz.



Mehr als 80 Jahre Erfahrung!

Fahrzeug-Soundsysteme von Continental genießen in der Welt des Infotainments einen hervorragenden Ruf – profitieren auch Sie von unserem umfangreichen Know-how.

Fahrzeug-Audiosysteme von Continental sind das Ergebnis unseres erfolgreichen Bemühens um eine ständige Produktoptimierung. Mit ihrer robusten, zuverlässigen Bauweise sind sie den Anforderungen auf der Straße und im harten Offroad-Einsatz in jeder Hinsicht gewachsen.

Das klare Design der Continental-Radios mit großen und griffigen Knöpfen und Tasten ermöglicht eine kinderleichte

Bedienung. Bedienkomfort und höchste Qualität standen bei der Entwicklung immer im Vordergrund. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht den unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen.

Genießen Sie höchste Klangqualität mit unseren 12 V-Varianten oder unseren 24 V-Varianten für Nutzfahrzeuge.

Vorteile auf einen Blick

- Fahrzeug-Audiosysteme für höchste Ansprüche
- High-End-Tuner mit maximaler Empfindlichkeit
- Rundum verbunden mit USB, Bluetooth® und Smartphone-Unterstützung
- Umfangreiche Schnittstellenfunktionen wie Dimmen, integriertes Mikrofon und Smartphone-Steuerung
- Verbesserter Staubschutz



Die wichtigsten Funktionen.

RDS-Tuner - Weltweite Ausführung



MW- und UKW-Frequenzen und Abstände für Europa / USA / LATAM / Asien / Konfiguration für Nordafrika vom Endnutzer über das Radiomenü einstellbar.

DAB / DAB+ / DMB Tuner - Digital Audio Broadcasting



DAB+ ist die neue, weltweit eingesetzte digitale Übertragungstechnik für Radiosender.

Konnektivität - USB und Bluetooth®



Ermöglicht die Wiedergabe der selbst zusammengestellten und auf einem USB-Stick gespeicherten Musiksammlung. Voll integrierte Freisprechwiedergabe über die Bordlautsprecher und Streaming von MP3-Dateien vom Smartphone.

Backup Memory / Permanente Speicherung der Einstellungen



Speichert sämtliche Benutzereinstellungen und voreingestellten Sender nach dem Abschalten der Hauptstromversorgung.

Logic ON / OFF



Logic ON - Verwendung des Geräts bei ausgeschalteter Zündung auf eine Stunde begrenzt. Logic OFF, um das Gerät zum Schutz der Batterie mit der Zündung auszuschalten.

Zertifizierungen



Die europäische CE-Konformitätskennzeichnung ist der Nachweis dafür, dass die Produkte die einschlägigen Gesetze und Bestimmungen oder Richtlinien erfüllen. Die E-Kennzeichnung ist der Nachweis dafür, dass das Produkt die Bestimmungen über die elektromagnetische Verträglichkeit erfüllt. Fahrzeuge und verwandte Produkte bedürfen für den legalen Vertrieb in Europa sowohl der E- als auch der CE-Kennzeichnung.

Die US-amerikanische FCC-Konformitätskennzeichnung ist der Nachweis dafür, dass die Produkte die einschlägigen Gesetze und Bestimmungen oder Richtlinien erfüllen. Fahrzeuge und verwandte Produkte bedürfen für den legalen Vertrieb in den USA der FCC-Kennzeichnung.

12 V - Radio.

TR7411U-OR



12 V Tuner (RDS) USB

- Radio / USB / MP3 / WMA
- 12 V / Orange Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW / MW / LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- Logic ON / OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Frontseitiger AUX-Eingang

TR7412UB-OR



12 V Tuner (RDS) USB, Bluetooth®

- Radio / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®
- 12 V / Orange Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW / MW / LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON / OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Frontseitiger AUX-Eingang

CD7416U-OR



12 V Tuner (RDS) USB, CD / MP3

- Radio / CD / USB / MP3 / WMA
- 12 V / Orange Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW / MW / LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- Logic ON / OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

CD7416UB-OR



12 V Tuner (RDS) USB, CD / MP3, Bluetooth®

- Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®
- 12 V / Orange Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW / MW / LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON / OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

CDD7418UB-OR



12 V Tuner (RDS) USB, CD / MP3, DAB+, Bluetooth®

- Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®
- 12 V / Orange Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW / MW / LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- DAB / DAB+ / DMB Tuner
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON / OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

Übersicht der Spezifikationen.

	TR7411U-OR	TR7412UB-OR	CD7416U-OR	CD7416UB-OR	CDD7418UB-OR
12 V / 24 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Modernste Tuner-Technologie: RDS-Tuner UKW/MW/LW	•	•	•	•	•
Weltweiter Tuner (Europa / Asien / Japan/Nordafrika / USA)	•	•	•	•	•
Digital Radio (DAB / DAB+ / DMB-A) (DAB-Antenne im Lieferumfang enthalten)	-	-	-	-	•
CD-Laufwerk	-	-	•	•	•
Elektronischer Erschütterungsschutz (ESP)	-	-	•	•	•
USB-Host	•	•	•	•	•
AUX-Eingang	Frontseitig	Frontseitig	Rückseitig	Rückseitig	Rückseitig
Bluetooth®	-	•	-	•	•
Internes und externes Mikrofon für Freisprechanlage (im Lieferumfang enthalten)	-	•	-	•	•
Telefonstummuschaltung	•	•	•	•	•
Permanente Speicherung der Einstellungen (Backup Memory)	•	•	•	•	•
MP3 / WMA	•	•	•	•	•
Logic ON / OFF	•	•	•	•	•
Lautstärke / Klangregelung (Jazz, Classic, Rock, Pop)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
RDS Uhr	•	•	•	•	•
Farbige Hintergrundbeleuchtung	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange
Antennenanschluss	DIN / ISO	DIN / ISO	DIN / ISO	DIN / ISO	DIN / ISO
Max. Musikleistung	4 x 41 W	4 x 41 W	4 x 41 W	4 x 41 W	4 x 41 W
Maße (B x H x T) in mm	188 x 58,5 x 114,7	188 x 58,5 x 114,7	188 x 58,5 x 183	188 x 58,5 x 183	188 x 58,5 x 183
Lenkradfernbedienung ¹⁾	•	•	•	•	•

1) Möglicherweise Adapterkabel erforderlich.

	Radio / USB / MP3 / WMA	Radio / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®	Radio / CD / USB / MP3 / WMA	Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®	Radio / CD / USB / MP3 / WMA / DAB / DAB+ / DMB / Bluetooth®
Teilenummer	TR7411U-OR	TR7412UB-OR	CD7416U-OR	2910000080600	CDD7418UB-OR
Europäische Artikelnummer (EAN)	4103590671240	4103590671264	4103590671288	4103590675002	4103590671301

24 V - Radio.

TR7422U-OR



24 V Tuner (RDS) USB

- Radio / USB / MP3 / WMA
- 24 V / Orange Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW / MW / LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- Logic ON / OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Frontseitiger AUX-Eingang

TR7423UB-OR



24 V Tuner (RDS) USB, Bluetooth®

- Radio / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®
- 24 V / Orange Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW / MW / LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON / OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Frontseitiger AUX-Eingang

CD7426U-OR



24 V Tuner (RDS) USB, CD / MP3

- Radio / CD / USB / MP3 / WMA
- 24 V / Orange Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW / MW / LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- Logic ON / OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

CD7426UB-OR



24 V Tuner (RDS) USB, CD / MP3, Bluetooth®

- Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®
- 24 V / Orange Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW / MW / LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON / OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

CDD7428UB-OR



24 V Tuner (RDS) USB, CD / MP3, DAB+, Bluetooth®

- Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®
- 24 V / Orange Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW / MW / LW
- UKW RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- DAB / DAB+ / DMB Tuner
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON / OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

Übersicht der Spezifikationen.

	TR7422U-OR	TR7423UB-OR	CD7426U-OR	CD7426UB-OR	CDD7428UB-OR
12 V / 24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Modernste Tuner-Technologie: RDS-Tuner UKW/MW/LW	•	•	•	•	•
Weltweiter Tuner (Europa / Asien / Japan/Nordafrika / USA)	•	•	•	•	•
Digital Radio (DAB / DAB+ / DMB-A) (DAB-Antenne im Lieferumfang enthalten)	-	-	-	-	•
CD-Laufwerk	-	-	•	•	•
Elektronischer Erschütterungsschutz (ESP)	-	-	•	•	•
USB-Host	•	•	•	•	•
AUX-Eingang	Frontseitig	Frontseitig	Rückseitig	Rückseitig	Rückseitig
Bluetooth®	-	•	-	•	•
Internes und externes Mikrofon für Freisprechanlage (im Lieferumfang enthalten)	-	•	-	•	•
Telefonstummuschaltung	•	•	•	•	•
Permanente Speicherung der Einstellungen (Backup Memory)	•	•	•	•	•
MP3/WMA	•	•	•	•	•
Logic ON / OFF	•	•	•	•	•
Lautstärke / Klangregelung (Jazz, Classic, Rock, Pop)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
RDS Uhr	•	•	•	•	•
Farbige Hintergrundbeleuchtung	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange
Antennenanschluss	DIN / ISO	DIN / ISO	DIN / ISO	DIN / ISO	DIN / ISO
Max. Musikleistung	4 x 15 W	4 x 15 W	4 x 15 W	4 x 15 W	4 x 15 W
Maße (B x H x T) in mm	188 x 58,5 x 130	188 x 58,5 x 130	188 x 58,5 x 183	188 x 58,5 x 183	188 x 58,5 x 183
Lenkradfernbedienung ¹⁾	•	•	•	•	•

1) Möglicherweise Adapterkabel erforderlich.

	Radio / USB / MP3 / WMA	Radio / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®	Radio / CD / USB / MP3 / WMA	Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®	Radio / CD / USB / MP3 / WMA / DAB / DAB+ / DMB / Bluetooth®
Teilenummer	TR7422U-OR	TR7423UB-OR	CD7426U-OR	2910000080900	CDD7428UB-OR
Europäische Artikelnummer (EAN)	4103590671257	4103590671271	4103590671295	4103590674975	4103590671318

Lautsprecher.

Unsere Lautsprecher liefern drinnen wie draußen einen guten, durchgängig dynamischen Klang. Es handelt sich ausschließlich um 2-Wege-Lautsprecher mit getrennten Frequenzbereichen für perfekte Klangqualität. Wir bieten Lautsprecher für die unterschiedlichsten



Lautsprecher 10 cm
2-Wege 50 W



Lautsprecher 13 cm
2-Wege 60 W



Lautsprecher 13 cm
2-Wege mit weißem Grill 60 W

Lautsprecher

Teilenummer	HP1021	HP1321	HPW1321/16
Spitzenlast (W)	50	60	60
Max. Last (W)	12	15	15
Empfindlichkeit (dB)	88	89	88
Frequenzgang (Hz)	120 - 18.000	100 - 18.000	100 - 20.000
Einbautiefe	47	44,5	44,5
Durchmesser (mm)	100	130	130
Nennwiderstand	4	4	4
Grillfarben	Schwarz (verzinkt)	Schwarz (verzinkt)	Weiß (RAL 9016) (verzinkt)
Membranmaterial	PP-Spritzguss	PP-Spritzguss	PP-Spritzguss
Korbmaterial	Metall	Metall	Metall
Zubehör	Schrauben	Schrauben	Schrauben
Verpackungseinheit	2	2	2

Einsatzbereiche an, darunter auch hochgradig wasser-, korrosions- und hitzebeständige Schiffslautsprecher. Die Spezifikationen entsprechen dem jeweiligen Einsatzbereich.



Lautsprecher 10 cm
2-Wege Bulk / 50 W

HP1021/B



Runder Grill 10 cm
BULK Schwarz

051-018-000



Eckiger Grill 10 cm
BULK Schwarz

XRC-1-96-101



Schiffslautsprecher 13 cm 2-Wege
mit weißem Grill ASA 150 W

051-018-011

50	-	-	200
10	-	-	30
86	-	-	87
120 - 18.000	-	-	100 - 20.000
47	-	-	50
100	100	100	130
4	-	-	4
-	Schwarz (verzinkt)	Schwarz	Weiß (RAL 9003)
PP-Spritzguss	-	-	PP-Spritzguss
Metall	-	-	ASA (UV-beständig)
Schrauben	Schrauben	Schrauben	Schrauben und 2 ISO-Kabel
30	100	50	2



Antennen, Adapter und Kabel.

Continental bietet eine große Auswahl an leistungsstarken und vielseitig montierbaren Antennen. Die Antennenanschlüsse sind zur Optimierung der Empfangsqualität speziell auf unsere Radios abgestimmt.



MW / UKW
Antenne 37 cm



MW / UKW
Antenne 35 cm



MW / UKW
Antenne 19 cm



Aktive MW / UKW
Antenne

Antennen, Adapter und Kabel

Teilenummer	10-121	2910000111300	10-124	10-125E
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Stab	Starr (Fiberglas) / 375 mm	Starr (Fiberglas) / 348 mm	Flexibel (Gummi) / 190 mm	Starr / 280 mm
Neigung	0° - 70°	0° - 90°	0° - 90°	-
Kabellänge (m)	2,50	2,30	2,30	1,50
Stecker	DIN	DIN	DIN	DIN
Montage	Dachmontage	Dachmontage	Dachmontage	Windschutzscheibe
Stromversorgung	-	-	-	+12 V DC
Gewinn	-	-	-	MW: 15 dB UKW: 15 dB
Frequenzbereich	MW / UKW Frequenzen	MW / UKW Frequenzen	MW / UKW Frequenzen	MW / UKW Frequenzen



Aktive MW / UKW / DAB Antenne

2910000088600

Schwarz

Starr / 405 mm

60°

MW/UKW: 4,50 m
DAB: 4,50 m

MW/UKW: DIN
DAB: SMB female

Dachmontage

+12 V DC
(+10,5 V bis +15 V)

MW: 10 dB
UKW: 11 dB
DAB: 14 dB

MW: 525 - 1.700 kHz
UKW: 76 - 110 MHz
DAB: 174 - 240 MHz



Passive DAB Windschutzscheibenantenne

2910000144900

Schwarz

Starr / 525 mm

-

2,50

SMB

Windschutzscheibe

-

B III: 2 dBi
L-Band: 2 dBi

B III: 174-240 MHz
L-Band: 1.452-1.492 MHz



Verlängerungskabel

561-060

-

-

-

3,50

DIN

-

-

-

MW/UKW
Frequenzen



Adapter Antenne FAKRA-DIN

2910000075300

Blau

-

-

-

Eingang: FAKRA male
Ausgang: DIN male

-

-

-

MW/UKW
Frequenzen



Adapter Antenne FAKRA-DIN mit Strom

2910000075400

-

-

-

0,45

Eingang: FAKRA male
Ausgang: DIN male

-

+12 V DC

-

MW/UKW
Frequenzen



ISO-Kabel für Stromversorgung und Lautsprecher

CA0504U-LS

-

-

-

0,1

ISO

-

-

-

-



Continental Trading GmbH

Helfmannpark 1
65760 Eschborn
Deutschland
Tel. +49 69 7603-1345

**Continental Automotive Trading
Österreich GmbH**

Flachgasse 54-58
1150 Wien
Österreich
Tel. +43 1 98127-0

www.continental-corporation.com

Rechtliche Hinweise

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. die sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Bei diesen Informationen handelt es sich lediglich um eine technische Beschreibung des Produktes. Sie stellen insbesondere keine Beschaffens- oder Haltbarkeitsgarantie dar. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.